

Цена машины для упаковки пластиковых пакетов для сухого молока



Horizontal screw

Suitable for powder

which mobility is good

Vertical Screw

Suitable for powder

which mobility is

not good



Технические характеристики упаковочной машины:

1. Дисплей на английском и китайском языках, операция проста.
2. Компьютерная система PLC, регулировка любых параметров не требует остановки машины.
3. Он может хранить десять штук, просто изменить ассортимент.
4. Отрежьте пленку для рисования двигателя, точно расположите ее.
5. Независимая от температуры система контроля, точность до $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
6. Вертикальный контроль температуры, подходящий для различных смешанных пленок, упаковочных материалов из полиэтиленовой пленки.
7. Диверсификация типа упаковки, уплотнение подушки, стоячий тип, штамповка и т. Д.

8. Изготовление пакетов, запайка, упаковка, печать даты за одну операцию.

9. Условия работы тихие, низкий уровень шума.

Детали упаковочной машины:

супер сенсорный экран,

индивидуальный бункер для хранения 50 л / 70 л,

винтовое измерительное оборудование




Big Touchable Screen

50L/70L Selected Storage Hopper



Vertical Screw for non-flow powder



Применение

Этот тип упаковочной машины подходит для всех видов порошкообразных материалов, таких как мука, сухое молоко, кофейный порошок, порошок соевых бобов, сухое соевое молоко и т. д.

Упаковочный материал

Это может быть ПЭ/полиэтилен, ПЭ/алюминиевое покрытие, ПЭТ/ПЭ, полипропилен и

другие термосвариваемые упаковочные материалы и т. д.



Упаковка и доставка:

Сначала оберните модули пластиковой пленкой, затем упакуйте модули в фанерные ящики (без фумигации).



После получения оплаты дата доставки будет через 10-35 дней,
Поездом, морем или экспресс-почтой (DHL, FedEx и т. д.)
Стоимость доставки будет зависеть от пункта назначения, способа доставки и веса
товара.



中外运敦豪

