

TIKLA KİT VE GÖR

Uygulama



Ana Özellikler

- İstikrarlı Performans için: Çift invertör denetleyicisi, yükseltilebilir PLC sistemi, kendi kendine arıza teşhisi, çift enkoder.
- Kolay Kullanım için: Dokunmatik ekranlı monitör, bağımsız sıcaklık PID denetleyicisi,
- Uyarlanabilirlik için: Opsiyonel aparatlar ile bir takım makine farklı ürün çeşitlerine uygulanabilir, hava doldurma cihazı, besleme hattı vb.

Teknik özellik

ITEM	DS-320LS
Filling Range	1-10 units
Packing Speed	30-80 bags/min
Bag Length	50-180mm
Bag Width	40-110mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1200* W)680* H)1650mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box


德迅 *Dession*[®]



Detaylı Görşeller







paket



Bizim takım



Çin'de Yapılan DIY Mağazası İçin Metal Parça Paketleme İçin Yüksek Hızlı Otomatik Vida Sayma Paketleme Makinesi