

otomatik baharat tozu paketleme makinesi üreticileri



Horizontal screw

Suitable for powder

which mobility is good



Vertical Screw

Suitable for powder

which mobility is

not good

Paketleme Makinası Teknik Şartnamesi:

1. İngilizce ve Çince ekran görüntüsü, işlem basittir.
2. PLC bilgisayar sistemi, durdurma makinesine ihtiyaç duymayan herhangi bir parametrenin ayarlanması.
3. Çeşitliliği değiştirmek için basit, on elden çıkarabilir.
4. Motor çizim filmini ayırın, doğru şekilde konumlandırın.
5. Sıcaklıktan bağımsız kontrol sistemi, hassasiyet $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 'ye ulaşır.
6. Ambalaj tipi çeşitlendirme, yastık sızdırmazlığı, ayakta tip, delme vb.
7. Tek işlemde torba yapımı, mühürleme, paketleme, baskı tarihi.
8. Çalışma durumu sessiz, düşük gürültü.

Paketleme makinesi detayları:

Gıda sınıfı tam paslanmaz çelik 304 doku.

Standart 10L depolama hunisi, özelleştirilebilir.
Yatay Burgu ölçüm ekipmanı




10L hopper



Horizontal Auger



Opsiyonel Cihaz:



Date Printer



Gas Filling



Linking Bag



Easy Tearable device




Round Punching Hole



Punching Device

Uygulama

Bu tip paketleme makinesi, un, st tozu, Kahve tozu, soya fasulyesi tozu, soya st tozu vb. gibi her trl toz/toz malzeme iin uygundur.



Paketleme materyali

PE/polietilen, PE/alüminyum kaplama, pet/PE, pp ve diğer ısı yalıtımlı ambalaj malzemeleri vb. olabilir.



Paketleme ve Nakliye:

Önce Modülleri Plastik Filmle Sarın, Ardından Modülleri Kontrplak Kutulara Paketleyin (Fumigasyon içermez).



Nakliye:

Ödeme alındıktan sonra teslim tarihi 10-35 gün içinde olacak,
Trenle, Denizle veya Ekspresle (DHL,Fedex vb.)

Sevkiyat maliyeti, varış noktasına, nakliye yoluna ve malların ağırlığına bağlı olacaktır.



We can shipping your machine
by sea,by air or by train.
we can ensure the machine will
arrive to you safely and
economic