

plastik st tozu kese paketleme makinesi fiyatı



Horizontal screw

Suitable for powder

which mobility is good

Vertical Screw

Suitable for powder

which mobility is

not good



Paketleme Makinası Teknik Şartnamesi:

1. İngilizce ve Çince ekran görüntüsü, işlem basittir.
2. PLC bilgisayar sistemi, durdurma makinesine ihtiyaç duymayan herhangi bir parametrenin ayarlanması.
3. Çeşitliliği değiştirmek için basit, on elden çıkarabilir.
4. Motor çizim filmi ayırın, doğru şekilde konumlandırın.
5. Sıcaklıktan bağımsız kontrol sistemi, hassasiyet $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 'ye ulaşır.
6. Dikey sıcaklık kontrolü, çeşitli karışım filmi, PE film ambalaj malzemesi için uygundur.
7. Ambalaj tipi çeşitlendirme, yastık sızdırmazlığı, ayakta tip, delme vb.
8. Tek işlemde çanta yapımı, mühürleme, paketleme, baskı tarihi.
9. Çalışma durumu sessiz, düşük gürültü.

Paketleme makinesi detayları:

süper dokunmatik ekran,
özelleştirilmiş 50L/70L depolama hunisi,
vida ölçüm cihazları




Big Touchable Screen

50L/70L Selected Storage Hopper



Vertical Screw for non-flow powder



Uygulama

Bu tip paketleme makinesi, un, süt tozu, Kahve tozu, soya fasulyesi tozu, soya sütü tozu vb. gibi her türlü toz/toz malzeme için uygundur.

Paketleme materyali

PE/polietilen, PE/alüminyum kaplama, pet/PE, pp ve diğer ısı yalıtımlı ambalaj malzemeleri vb. olabilir.



Paketleme ve Nakliye:

Önce Modülleri Plastik Filmle Sarın, Ardından Modülleri Kontrplak Kutulara Paketleyin (Fumigasyon içermez).



Ödeme alındıktan sonra teslim tarihi 10-35 gün içinde olacak,
Trenle, Denizle veya Ekspresle (DHL,Fedex vb.)
Sevkiyat maliyeti, varış noktasına, nakliye yoluna ve malların ağırlığına bağlı olacaktır.



FedEx®
Express

EMS®



中外运敦豪

