

CLICKK NÓ VÀ XEM 

Máy đóng gói Shisha Hookah tự động 10g 20g 50g 100g 200g 500g 1kg dạng gói

Ứng dụng



shisha / hookah trong gói

Những đặc điểm chính

- Để có hiệu suất ổn định: Bộ điều khiển biến tần kép, hệ thống PLC có thể nâng cấp, tự chẩn đoán lỗi, bộ mã hóa kép.
- Để vận hành dễ dàng: Màn hình cảm ứng, bộ điều khiển PID nhiệt độ độc lập,
- Về khả năng thích ứng: Một bộ máy có thể được ứng dụng cho các loại sản phẩm khác nhau thông qua các thiết bị tùy chọn, chẳng hạn như thiết bị làm đầy không khí, dây chuyển cho ăn, v.v.

Thông số kỹ thuật

ITEM	DS-320SS
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	150 -800g
Film Width	Max. 320mm
Bag Length	80-150mm
Bag Width	50-100mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 2.0KVA
Machine Size	L)730* W)1000* H)2200mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box


德迅 **Dession**®



hình ảnh chi tiết







Quy trình làm việc của máy:



feed hookah into hopper



press start button



hookah measuring and filling




bag forming and sealing

Buu kiện



Đội của chúng tôi





Máy đóng gói Shisha Hookah tự động 10g 20g 50g 100g 200g 500g 1kg dạng gói