## Máy đóng gói bột cà phê xay tự động





### Chức năng và đặc trưng

1	Thép không gỉ cho toàn bộ máy
2	Ánh xạ màu mắt quang điện có độ nhạy cao, cắt kỹ thuật số, niêm phong và nhập vị trí Chính xác hơn
3	Sản xuất túi xách với công nghệ chính xác cho phép sai số nhỏ hơn ± 0,5um
4	Thiết bị điều chỉnh cốc đĩa nhiều lớp có thể điều chỉnh dung tích đóng gói trong quá trình Máy, giảm tổn thất vật liệu và nâng cao năng suất.
5	Mặt phẳng cắt, mẫu cắt, cắt cắt có thể được thực hiện bằng cách thay đổi công cụ, dễ dàng Vận hành với túi trơn

Chi tiết của máy



Chuẩn bị phim và túi



Túi xách tay Các mặt mẫu Ứng dụng:

Thích hợp cho tất cả các loại bột nguyên liệu, như bột mì, bột đậu, bột cà phê, sữa bột, bột bắp, bột y tế, bột sữa đậu nành, v.v.






Đang chuyển hàng:

Sau khi nhận được thanh toán, ngày giao hàng sẽ trong 15-30 ngày làm việc, Bằng đường hàng không, đường biển hoặc đường cao tốc (DHL, v.v.)

## Packing Procedure





3. Sealing the carton



2. Wrapping the machine



4. Waiting for shipping

#### COMPANY PROFILE



DESSION is a modern packaging equipment solution provider integrating P&D, production and sales. Since the establishment of the company, with the confinuous exploration, research and application of advanced technology, the company's development has begun Scale, with an innovative team of professional and technical personnel, engineers, sales and after-acide service personnel, has successfully developed an uniform of series of packaging machinery and related equipment, widely it is used in food, medical supplies, host supplies, daily necessities, hardware accessiones, hardware accessiones, hardware accessiones, burdware accessiones

# 2018 2015 Now. Thailand industrial FairšFood pack asia In Spring 2018 (April 2019) 15th May 5th) The 24th Guangzhou Interna-tional Food Processing Packag-ing Machinery And Equipment Exhibition(June 4th-6th) 2017 2016 DESSION CUSTOMER VISITING WORK OUT PROJECT CUSTOMER VISITING SIGN A CONTRACT MACHINE TESTING

## Máy đóng gói bột cà phê xay tự động