

# Tự động định lượng hạt đường muối bột gia vị bột tiêu cà phê gói hạt đậu phộng hạt túi máy đóng gói

## Mô tả Sản phẩm

Máy này phù hợp để đóng gói các vật liệu rời với độ chính xác cao và dễ vỡ. Chẳng hạn như thực phẩm căng phồng, thịt hầm, kẹo, khoai tây chiên, các loại hạt, thực phẩm đông lạnh, thức ăn cho vật nuôi, gạo, đường, hạt tiêu, v.v.



Popcorn



Nuts



Rice



Biscuits




Sugar



Candy



**Máy Hình ảnh:**






**Thang máy loại Z**




**Thiết bị đo sáng**



**Người giữ phim**



**Túi cụng**



**thiết bị cắt túi**



## Màn hình cảm ứng

### Đặc tính máy

- 1) PLC nhập khẩu Hệ thống điều khiển máy tính đầy đủ, màn hình cảm ứng màu, dễ vận hành, trực quan và hiệu quả.
- 2) Hệ thống vận chuyển màng servo nhập khẩu, cảm biến mã màu nhập khẩu, định vị chính xác, hiệu suất tổng thể tuyệt vời và bao bì đẹp.
- 3) Nhiều loại bảo vệ báo động tự động có chức năng giảm thiểu tổn thất.
- 4) Cắt phẳng, cắt hoa văn, cắt liên kết có thể được thực hiện bằng cách thay đổi công cụ, vận hành dễ dàng với túi trơn.
- 5) Thiết bị làm túi có thể được thay đổi theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và sản phẩm.
- 6) Tiếng Anh tùy chọn hoặc những ngôn ngữ khác màn hình hiển thị, thao tác dễ



dàng và đơn giản. Cả hai tốc độ đóng gói và chiều dài túi có thể được thiết lập bằng một cú nhấp chuột.

7) Tất cả các máy đều có Chứng nhận CE và chứng chỉ ROHS.

Thông số kỹ thuật chính

Host				
Model	DS-320BZ	DS-420BZ	DS-520BZ	DS-720BZ
Filling Range	100~800ml	150~1500ml	150~2000ml	150~4000ml
Packing Speed	5~70 bags/min	5~60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag size	L: 80~240 mm W: 50~150 mm	L: 80~300 mm W: 60~200 mm	L: 80~350 mm W: 80~250 mm	L: 100~450 mm W: 100~350 mm
Film width	Max. 320 mm	Max. 420 mm	Max. 520 mm	Max. 720 mm
Machine size	1185*935*1245 mm	1217*1015*1343 mm	1488*1080*1490 mm	1716*1260*1820 mm
Optional device	Angle of plug-in device, Linking bags device, Gas-filling device, Punching device			

### Lợi ích của chúng ta:

Dession có một đội ngũ chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng các giải pháp đóng gói khác nhau.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, các kỹ sư thiết kế giải pháp phù hợp nhất.

Chúng tôi có xưởng xử lý và lắp ráp riêng cũng như quy trình kiểm tra và gỡ lỗi chất lượng để đảm bảo chất lượng của máy.

Sau khi được khách hàng chấp nhận, chúng được đóng gói trong thùng gỗ tiêu chuẩn quốc tế và vận chuyển.

Nếu khách hàng có thắc mắc trong quá trình sử dụng máy, chúng tôi sẽ giải đáp kịp thời.



**Collect  
Customer Needs**



**Designing Solution**



**Parts Processing**



**Machine Assembly**



**Machine  
Commissioning**



**Wooden Box  
Packing**



## Chúng nhận Trình bày

Dession thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, hệ thống đo lường và kiểm tra cũng như hệ thống sản xuất được tiêu chuẩn hóa, các sản phẩm hàng đầu thông qua chúng nhận CE, ROHS, SGS và các nhãn hiệu khác của Liên minh Châu Âu, Nó sở hữu hơn 20 quyền sở hữu trí tuệ được ủy quyền và đã đạt chúng nhận ISO 9001 mỗi năm năm.



**Đóng gói & Vận chuyển**






**COMPANY PROFILE**



DESSION is a modern packaging equipment solution provider integrating R&D, production and sales. Since the establishment of the company, with the continuous exploration, research and application of advanced technology, the company's development has begun Scale, with an innovative team of professional and technical personnel, engineers, sales and after-sales service personnel, has successfully developed a number of series of packaging machinery and related equipment, widely it is used in food, medical supplies, hotel supplies, daily necessities, hardware accessories, cultural and sports goods, toys and other products that require flexible packaging. With advanced engineering design technology and high-quality equipment system, the equipment is out The mouth has reached the Middle East, Southeast Asia, Europe, America, South Africa and other countries and regions, and has been well received by users all over the world.

**DESSION EXHIBITION**



**DESSION CUSTOMER VISITING**

