


CLICKK NÓ VÀ XEM

Máy đóng gói túi trà

Đăng kí





Những đặc điểm chính

- Để có hiệu suất ổn định: Bộ điều khiển biến tần kép, hệ thống PLC có thể nâng cấp, tự chẩn đoán lỗi, bộ mã hóa kép.
- Để vận hành dễ dàng: Màn hình cảm ứng, bộ điều khiển PID nhiệt độ độc lập,
- Về khả năng thích ứng: Một bộ máy có thể được ứng dụng cho các loại sản phẩm khác nhau thông qua các thiết bị tùy chọn, chẳng hạn như thiết bị làm đầy không khí, dây chuyên cho ăn, v.v.

Thông số kỹ thuật



ITEM	DS-T-C18
Filling Range	3-15 ml
Packing Speed	40-60 bags/min
Tag Size	L 20-24mm, W 40-55mm
Thread Length	155mm
Inner Bag Size	L 50-70mm, W 40-80mm
Outer Bag Size	L 70-120mm, W 60-90mm
Power	220V, 50/60HZ, 3.7KW
Machine Size	L)1250* W)700* H)1800mm
Weight	500kg

德迅 **Dession**®



hình ảnh chi tiết






Buu kiện





Đội của chúng tôi





Máy đóng gói túi trà